

適用拡大登録

区 分	殺菌剤
農 薬 名	カナメフロアブル
種 類 名	インピルフルキサム水和剤
登 録 番 号	第 24265 号
登 録 会 社	住友化学株式会社
登 録 日	令和 7 年 4 月 23 日

登録内容

農薬登録申請書第 7 項「適用病害虫の範囲及び使用方法」を以下のとおり変更する。

- ・作物名「やまのいも」を追加する。
- ・作物名「にんにく」を追加する。
- ・作物名「ピーマン及びとうがらし類」を追加する。
- ・作物名「なす」を追加する。
- ・作物名「いちじく」を追加する。

【追加部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数
やまのいも	青かび病	200 倍	—	植付前	1 回	種いも瞬間浸漬	1 回
にんにく	さび病 葉枯病	4000 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (散布は 2 回以内、 株元散布は 2 回以内)
	白絹病					株元散布	
ピーマン及び とうがらし類	うどんこ病 灰色かび病		1L/株		4 回 以内	散布	8 回以内 (散布は 4 回以内、 株元灌注は 4 回以内)
	白絹病					株元灌注	
なす	うどんこ病 菌核病 黒枯病 すすかび病 灰色かび病 褐色斑点病		100～300 L/10a			散布	4 回以内
いちじく	さび病		200～700 L/10a		3 回 以内		

使用上の注意事項

変更なし

以上